

## GUARDIAN DE SEGURIDAD ECOLOGICO FICHA TECNICA

Nuestra empresa nace con nuevas reglas para el manejo de desechos cortos punzantes que presenten riesgos biológico, que el gobierno nacional determina a través del Decreto 2676 de 2000 y que son de obligatorio cumplimiento para las clínicas, hospitales y centro de salud.

### Características generales

- ❖ Elaborado en polipropileno de alta densidad (libre de pvc) y colorantes orgánicos que no producen contaminación al Ser incinerados
- ❖ Residente a la ruptura perforación por elementos corto punzante.
- ❖ Doble sistema de cierre: Para cierre temporal y cierre definitivo.
- ❖ Etiquetas para identificación acordes con el ***Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios del Ministerio de Salud.***
- ❖ Desechables y de paredes gruesas.
- ❖ Resistencia a puntuación o cortadura superior a 12.5 newton
- ❖ Impermeable.
- ❖ Facilidad para el almacenamiento y transporte tanto ante como después de su utilización.
- ❖ Equipado con un sello bloqueado dentado que va alrededor del mismo.

**RD 1.5:** Ideal para enfermería, laboratorio clínico, urgencias, unidades renales y quirófanos. Capacidad **1.5 lts**

Adaptable a cualquier servicio de acuerdo al flujo generado.

**Dimensión.**

**Capacidad: 1.5 litros**

**Altura 14.5 cm**

**Peso: 184g**

**peso de la tapa: 32g**

**Diámetro de la base: 12**


**Diámetro de la tapa: 14.4**



**Usos:** Ideal para enfermería, laboratorio clínico, urgencias, unidades renales, quirófanos, ortopedia, infectocontagiosos, campañas de vacunación, en general unidades de alto flujo. Tiene la capacidad máxima permitida por el ministerio de la salud de Colombia

## **SUJETADOR METALICO**

Fabricado en acero inoxidable, puede ser instalado en la pared o en mesas auxiliares .Adaptado a cada una de las referencias.



Adaptado a cada una de las referencias. Puede ser instalado a la pared o en mesas auxiliares.

