

VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



VACUNAS
MEDICAMENTOS
DISPOSITIVOS MÉDICOS
INSUMOS PARA CONSULTORIO


PORTAFOLIO
2023





VACÚNAME

Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



NIMENRIX

Inmunización activa para individuos desde las 6 semanas de edad contra las enfermedades meningocócicas invasivas causadas por los serogrupos A, C, W-135 e Y de *Neisseria meningitidis*.

Esquema

Lactantes desde las 6 semanas y menos de 6 meses de edad: se deben administrar dos dosis, cada una de 0,5 ml, con un intervalo de 2 meses entre dosis. niños después del año, adolescentes y adultos: se debe administrar una única dosis de 0,5 ml.

PREVENAR 13

Vacuna indicada para prevenir enfermedades como neumonía, otitis media y enfermedad invasiva causadas por diversos serotipos del *Streptococcus pneumoniae* en lactantes, niños, adolescentes y adultos mayores de 50 años. Protege contra 13 serotipos comunes.

Esquema

Niños: 4 dosis

A los 2, 4, 6 Meses y refuerzo a los 15 meses.

Si se aplica después del año de vida es única dosis.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



ANTITETANICA

La vacuna contra el tétanos es esencial para prevenir esta enfermedad grave en personas de todas las edades. Proporciona inmunización activa y protección duradera contra el tétanos y sus complicaciones potencialmente mortales.

Esquema

HOMBRES: 3 dosis a los 0, 1, 6 meses.

MUJERES: 5 dosis a los 0, 1, 6, 12 y 12 meses



VA-MENGO BC

Es un complejo de vesículas purificadas de la membrana externa del meningococo serogrupo B 50 µg y polisacárido capsular purificado del meningococo serogrupo C 50 µg.

Esquema

NIÑOS: 2 dosis a los 0, 2 meses.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



HEPATITIS B

Es una enfermedad infecciosa del hígado, la prevención por el virus de la hepatitis B (VHB) evita el desarrollo de complicaciones, como enfermedades crónicas y cáncer de hígado.

Esquema

3 dosis a los 0, 1 y 6 meses.



PNEUMOVAX 23

Vacunación recomendada para personas de 50 años o más. También se recomienda en personas mayores de 2 años con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, diabetes, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, asplenia, inmunocompromiso o entornos sociales especiales.

Esquema

Mayor de 2 años única dosis.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



PROQUAD

ProQuad es una vacuna combinada que contiene virus atenuados del sarampión, parotiditis, rubéola y varicela. Estimula al sistema inmunológico a producir anticuerpos protectores contra estas enfermedades. Indicada para niños de 12 meses a 12 años para la vacunación contra sarampión, parotiditis, rubéola y varicela.

Esquema

NIÑOS: A partir del año hasta los 5 años, 2 dosis al año de edad y a los 5 años.



VARIVAX

Vacuna recomendada para prevenir la varicela en personas a partir de los 12 meses de edad. La varicela es una enfermedad viral que causa erupciones cutáneas pruriginosas y síntomas como fiebre, cansancio y pérdida de apetito. Además, puede provocar complicaciones graves como infecciones secundarias, neumonía, inflamación de los vasos sanguíneos y afectación del sistema nervioso.

Esquema

NIÑOS: 2 dosis al año y a los 5 años

ADULTOS: 2 dosis a los 0 y 6 meses



VACÚNAME

Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



GARDASIL NONAVALENTE

Gardasil 9 es una vacuna que está indicada para niños/as y adolescentes a partir de los 9 años de edad y adultos. Se administra para proteger frente a enfermedades causadas por los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 del Virus del Papiloma Humano (VPH).

Esquema

HOMBRES: A partir de los 9 años hasta los 26 años.

MUJERES: A partir de los 9 años hasta los 45 años
3 dosis a los 0, 2 y 6 meses.

HEPATITIS A PEDIATRICA

Es una vacuna utilizada en niños y adolescentes a partir de 1 año de edad y hasta los 16 años inclusive para prevenir la hepatitis A. La vacuna actúa haciendo que el organismo produzca su propia protección (anticuerpos) frente a esta enfermedad. Havrix no previene la hepatitis causada por otros agentes tales como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis E u otros patógenos conocidos que pueden infectar el hígado

Esquema

NIÑOS: 2 dosis a los 0, 6 meses.



VACÚNAME

Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



HEPATITIS A ADULTO 1440

Es una vacuna utilizada en sujetos a partir de 19 años de edad para prevenir la hepatitis A. Proporciona una protección duradera y ayuda a prevenir la enfermedad hepática causada por este virus. Se administra en una sola dosis de 1440 unidades y se recomienda especialmente para personas que viajan a áreas con alta incidencia de hepatitis A o que están expuestas a riesgos ocupacionales.

Esquema

ADULTOS: 2 dosis a los 0, 6 meses.

INFANRIX HEXA

Está indicada para la vacunación primaria y de refuerzo en bebés y niños pequeños contra la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b.

Esquema

NIÑOS: 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



INFANRIX PENTA

Está indicada para la vacunación primaria y de refuerzo de niños, frente a difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y poliomielitis

Esquema

NIÑOS: 1 dosis a los 18 meses de vida.

HEPATITISA + B TWINRIX

Es una vacuna que se presenta en forma de suspensión inyectable. Contiene virus de la hepatitis A inactivados (muertos) y partes del virus de la hepatitis B como principios activos. Se presenta en un vial de 1 ml y en una jeringa precargada.

Esquema

ADULTOS: 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



PRIORIX (SRP)

Está indicada para la inmunización activa contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola. Se recomienda una dosis única de 0,5 ml de la vacuna reconstituida

Esquema

A partir del año y sin limite de edad.

NIÑOS: 2 dosis, 1 al año y a los 5 años

ADULTOS: 2 dosis o dosis única

VARILRIX

La varicela causa erupciones con picazón que normalmente duran una semana, también puede causar fiebre, cansancio, pérdida del apetito y dolor de cabeza. Puede causar infecciones, neumonía, inflamación de los vasos sanguíneos, hinchazón en la cubierta del cerebro y/o la médula espinal, y infecciones en el torrente sanguíneo o las articulaciones

Esquema

A partir del 1 año hasta los 59 años.

NIÑOS: 2 dosis, 1 al año y a los 5 años.

Desde los 13 años y adultos 2 dosis a los 0, 2 meses.



VACÚNAME

Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



BOOSTRIX (DPT)

Es una vacuna indicada para la vacunación de recuerdo en niños a partir de 4 años, adolescentes y adultos para prevenir tres enfermedades: difteria, tétanos (rigidez de mandíbula) y tos ferina. La vacuna actúa ayudando al organismo a producir su propia protección (anticuerpos) frente a estas enfermedades

Esquema

A partir de los 10 años y refuerzo cada 10 años.



MENVEO

Se emplea para proteger a adultos, adolescentes y niños a partir de las 6 semanas de edad frente a la enfermedad meningocócica invasora, causada por cuatro grupos de la bacteria Neisseria Meningitidis (Grupo A,C,Y,W-135).

Esquema

NIÑOS: menores de dos años 2 dosis a los 0, 2 meses y refuerzo a los 13 meses

Niños a partir de los 2 años, adolescentes y adultos única dosis



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



FLUARIX TETRA (INFLUENZA)

Proporciona una inmunización activa frente a las cuatro cepas del virus de la gripe contenidas en la vacuna (dos subtipos A y dos linajes B). Fluarix Tetra induce la formación de anticuerpos humorales frente a las hemaglutininas. Estos anticuerpos neutralizan los virus de la gripe.

Esquema

A partir de los 4 años.

Niños, adolescentes y adultos única dosis cada año.

INFLUVAC TETRA (INFLUENZA)

Proporciona una inmunización activa frente a las cuatro cepas del virus de la gripe contenidas en la vacuna (dos subtipos A y dos linajes B). Fluarix Tetra induce la formación de anticuerpos humorales frente a las hemaglutininas. Estos anticuerpos neutralizan los virus de la gripe.

Esquema

A partir de los 4 años.

Niños, adolescentes y adultos única dosis cada año.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



PENTAXIM

Está indicada para la vacunación primaria y de refuerzo de niños, frente a difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y poliomielitis

Esquema

NIÑOS : 1 dosis a los 18 meses de vida.

HEXAXIM

Está indicada para la vacunación primaria y de refuerzo en bebés y niños pequeños contra la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis y Haemophilus inuenzae tipo b.

Esquema

NIÑOS : 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



HEPATITIS A PEDIATRICA AVAXIM 80

Es una vacuna utilizada en niños y adolescentes a partir de 1 año de edad y hasta los 18 años inclusive para prevenir la hepatitis A. La vacuna actúa haciendo que el organismo produzca su propia protección (anticuerpos) frente a esta enfermedad. Havrix no previene la hepatitis causada por otros agentes tales como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis E u otros patógenos conocidos que pueden infectar el hígado.

Esquema

NIÑOS : 2 dosis a los 0, 6 meses

HEPATITIS A ADULTOS AVAXIM 160


Es una vacuna utilizada en sujetos a partir de 19 años de edad para prevenir la hepatitis A. es la inflamación (irritación e hinchazón) del hígado, los síntomas incluyen fatiga, dolor abdominal, pérdida del apetito y febrícula.

Esquema

ADULTOS: 2 dosis a los 0, 6 meses.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



ADACEL (DPT)

Es una vacuna indicada para la vacunación de recuerdo en niños a partir de 4 años, adolescentes y adultos para prevenir tres enfermedades: difteria, tétanos (rigidez de mandíbula) y tos ferina. La vacuna actúa ayudando al organismo a producir su propia protección (anticuerpos) frente a estas enfermedades.

Esquema

A partir de los 10 años y refuerzo cada 10 años

MENACTRA

Se emplea para proteger a adultos, adolescentes y niños a partir de las 6 semanas de edad frente a la enfermedad meningocócica invasora, causada por cuatro grupos de la bacteria Neisseria Meningitidis (Grupo A,C,Y,W-135)

Esquema

NIÑOS : menores de dos años 2 dosis a los 0, 2 meses y refuerzo a los 13 meses.
Niños a partir de los 2 años, adolescentes y adultos única dosis.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



STAMARIL (FIEBRE AMARILLA)

Vacuna que proporciona protección frente a una grave enfermedad infecciosa llamada fiebre amarilla, ocurre en ciertas áreas del mundo y se transmite a través de las picaduras de mosquitos infectados

Esquema

A partir de 1 año de edad dosis única y refuerzo cada 10 años.

TYPHIM VI (FIEBRE TIFOIDEA)

Vacuna formulada con polisacárido capsular Vi para prevenir la fiebre tifoidea causada por Salmonella entérica serovar Typhi

Esta vacuna proporciona protección contra la infección por el organismo responsable de la fiebre tifoidea, y es especialmente recomendada para personas que viajan a áreas donde esta enfermedad es endémica o tienen mayor riesgo de exposición.

Esquema

A partir de los 2 años de edad única dosis.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



VERORAB (ANTIRABICA)

Está indicado para la prevención de la rabia en niños y adultos. Puede utilizarse antes y después de la exposición al virus de la rabia, como primovacunación o refuerzo. el perro, el gato, la mofeta, el mapache o el murciélago).

Esquema

Primovacunación: 3 dosis día 0, día 7, día 28 o día 21.

Post-exposición: 5 dosis día 0, día 3, día 7, día 14 y día 28.



TETRAXIM

Es una vacuna (vacuna DTaP-IPV) utilizada para proteger frente a las siguientes enfermedades infecciosas, ayudar a proteger a su hijo frente a la difteria, el tétanos, la tos ferina (pertussis) y la poliomielitis

Esquema

A partir de los 5 años hasta los 13 dosis única.



ROTATEQ

ROTATEQ® es una vacuna oral pentavalente indicada para prevenir la gastroenteritis por rotavirus en bebés y niños causada por los serotipos G1, G2, G3, g4 y los serotipos g que contienen P1A[8] (COMO EL G9). ROTATEQ® se puede administrar tan pronto como a las seis semanas de edad.

Esquema

Niños desde los 2 meses hasta los 7 meses, 3 dosis a los 2,4 y 6 meses de vida.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



MIRENA (5 años de duración)

Dispositivo intrauterino (DIU) en forma de T fabricado con plástico que se inserta en el útero y libera una hormona progestina llamada levonorgestrel. Su principal función es prevenir el embarazo al crear cambios en el cuello uterino y el revestimiento del útero. Aumenta la viscosidad de la mucosidad cervical para evitar que los espermatozoides lleguen o fertilicen un óvulo, además de reducir el espesor del revestimiento uterino e inhibir parcialmente la ovulación.



JAYDESS (3 años de duración):

Dispositivo intrauterino (DIU) de liberación sostenida que contiene levonorgestrel, un progestágeno hormonal altamente efectivo para la anticoncepción, con su diseño en forma de T JAYDESS ofrece una protección contraceptiva confiable durante 3 años.

Al liberar gradualmente levonorgestrel directamente en el útero, JAYDESS inhibe la ovulación y modifica el entorno cervical, dificultando la fertilización y previniendo el embarazo. Su colocación segura y su duración prolongada hacen de JAYDESS una opción conveniente para mujeres que desean una anticoncepción eficaz y de larga duración.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



KYLEENA (5 años de duración)

Es un dispositivo anticonceptivo intrauterino (DIU) liberador de hormonas de marca que proporciona control de la natalidad a las mujeres. El ingrediente activo de Kyleena, el levonorgestrel, es una hormona natural que previene la ovulación y cambia tanto el revestimiento cervical como el uterino para impedir el movimiento de los espermatozoides y evitar la unión de un óvulo fertilizado.



IMPLANON NXT (3 años de duración)

Un implante anticonceptivo seguro y eficaz, diseñado en un aplicador desechable. Este implante consiste en una varilla de plástico blanda y flexible, de 4 cm de longitud y 2 mm de diámetro. Contiene 68 mg de etonogestrel, una hormona sintética similar a la progesterona, que se libera gradualmente en el torrente sanguíneo.

El implante, fabricado con un copolímero de acetato de vinilo-etileno, es biocompatible y no se disuelve en el cuerpo. Además, contiene una pequeña cantidad de sulfato de bario para facilitar su visualización en radiografías, se ha establecido como una opción anticonceptiva confiable para mujeres de 18 a 40 años de edad



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



SINOIMPLANT (4 años de duración)

Implante anticonceptivo subdérmico. El implante consiste en dos varillas cilíndricas flexibles hechas de elastómero de silicona de grado médico. Cada varilla contiene 75 mg de levonorgestrel, el ingrediente activo, con un total de 150 mg. El implante se inserta debajo de la piel en la parte superior del brazo de la mujer usando un trocar desechable como el instrumento de inserción.

Actualmente aprobado por cuatro años de uso. Sinoimplant es uno de los métodos anticonceptivos disponibles más eficaces. Tiene una tasa de embarazo anual de menos del 1 por ciento.



DIU (T DE COBRE) (10 años de duración)

Un dispositivo altamente efectivo con una duración de hasta 10 años y una eficacia del 98% al 99%. Este DIU de cobre está compuesto por un 77% de plástico grado médico y un 23% de sulfato de bario USP. Cuenta con un filamento largo de 30 cm.

Sus características incluyen una escala impresa para facilitar la medición, flexibilidad y anatomía que evitan roturas, un revestimiento suave de nylon imperceptible para la pareja y esterilización mediante rayos gamma. Además, presenta un tope antideslizante que previene la caída del émbolo y garantiza la seguridad del producto.



Gold T® (5 años de duración)

El DIU Gold T® es un dispositivo sin hormonas que se caracteriza por su forma en "Y", diseñada para facilitar la inserción y extracción con mínimas molestias.

Este DIU ofrece una eficacia anticonceptiva de 5 años y está disponible en 3 tamaños para adaptarse a diferentes tamaños de útero, asegurando una mayor comodidad para la usuaria. Además, el **núcleo de oro** utilizado en su fabricación reduce el riesgo de rotura del alambre debido a la corrosión. Puedes confiar en la calidad y seguridad del DIU Gold T



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



DELTMOXI

AMOXICILINA 500 MG

Caja x 100 cápsulas

Antibiótico de amplio espectro utilizado para tratar infecciones bacterianas del tracto respiratorio, urinario, piel y tejidos blandos.



AMOXICLADELTE

AMOXICILINA 500 MG + ACIDO CLAVULANICO
125 MG TABLETA

Caja x 14 tabletas recubiertas

Antibiótico de amplio espectro que combina amoxicilina con ácido clavulánico para tratar infecciones bacterianas resistentes, al inhibir la actividad de las enzimas bacterianas que desactivan la amoxicilina.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA ANTIINFECCIOSOS

AMDELT®

AMPICILINA 500 MG TABLETA

Caja x 100 cápsulas

Antibiótico que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, utilizado para tratar infecciones del tracto respiratorio, urinario y gastrointestinal.

AMPIDELT


AMPICILINA/SULBACTAM 1.5G

Caja x 10 viales

Combinación de antibióticos que incluye ampicilina y sulbactam, utilizados en el tratamiento de infecciones bacterianas graves.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA ANTIINFECCIOSOS

POLIMIXINA B

POLIMIXINA B 500.000 UI

CAJA X 1 VIAL

Antibiótico polipeptídico que actúa contra bacterias gramnegativas, utilizado en infecciones graves resistentes a otros antibióticos.

CEFDELTIME

CEFEPIMA 1 G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE

Caja x 10 viales

Antibiótico de amplio espectro de la familia de las cefalosporinas, utilizado para tratar infecciones bacterianas graves.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA ANTIINFECCIOSOS

CEFTRIDELT

CEFTRIAXONA 1 G POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE

Caja x 10 viales

Antibiótico de la familia de las cefalosporinas, utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas del tracto respiratorio, urinario, piel y tejidos blandos.

OXACIDELT

OXACILINA SÓDICA 1g

Caja x 10 viales

Antibiótico de la familia de las penicilinas, utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por organismos resistentes a otros antibióticos.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA ANTIINFECCIOSOS

BENZATIDELT 1,2UI

PENICILINA G BENZATINICA 1,200,000 UI,
2,400,000 UI

Caja x 10 viales

Antibiótico de la familia de las penicilinas, utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por organismos sensibles.

DELBACTAM

PIPERACILINA 4.0 G+ TAZOBACTAM 0.5 G
AMPOLLA

Caja x 1 vial

Combinación de antibióticos utilizada en el tratamiento de infecciones bacterianas graves.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



60 CAPSULAS

Dispensar en
el empaque original

Uso institucional

Únicamente bajo
rescripción médica

NEXT PHARMA

LÍNEA ANTIINFECCIOSOS

TIGECICLINA

TIGECICLINA 50MG/5ML

CAJA X 1 VIAL

Antibiótico de amplio espectro utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas resistentes a otros antibióticos.

LÍNEA NEUROCIENCIAS

DIMETIL FUMARATO

DIMETIL FUMARATO 240 MG

CAJA X 60 CAPS

Medicamento utilizado para el tratamiento de la esclerosis múltiple, que reduce la inflamación y el daño en el sistema nervioso central.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



Caja x 100 Tabletas
PLU 1282837
EAN 7707184310019



LÍNEA INMUNOSUPRESORES

AZATHIOPRINE

AZATIOPRINA 50 MG

CAJA X 100 TABLETAS

Inmunosupresor utilizado en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y en la prevención del rechazo de órganos en trasplantes, al modular la respuesta del sistema inmunológico.

SPTREX® 2.5

METOTREXATO 2.5 MG TABLETAS
(TECNOFARMA) (EM)

CAJA X 100 TABLETAS

Medicamento utilizado en el tratamiento de diversas enfermedades, como cáncer, artritis reumatoide y psoriasis.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



CAPETABIN®

CAPECITABINA 500 MG

CAJA X 120 TABLETAS

Medicamento de quimioterapia oral utilizado en el tratamiento de varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de colon y de mama.



BICAHET®

BICALUTAMIDA 50 Y 150 MG

FRASCO X 30 TABLETAS

Medicamento antiandrógeno utilizado en el tratamiento del cáncer de próstata.



VACÚNAME

Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA ONCOLÓGICA

BRUGINASE®

L ASPARAGINASA - 10000 UI
CAJA X 1 VIAL

Medicamento utilizado en el tratamiento de leucemias y linfomas, que degrada la asparagina en el organismo.




VESICULTURE®

Bacillus calmatte guerin 30mg/ml
CAJA X 60 CAPS

Medicamento utilizado para el tratamiento de Tratamiento del carcinoma in situ (CIS) primario o recurrente de la vejiga urinaria.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



ENOXAPARINA SÓDICA

20, 40, 60, 80 MG

Caja x 10 Jeringas prellenadas

Anticoagulante de bajo peso molecular que se utiliza para prevenir y tratar la formación de coágulos sanguíneos en casos de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.

Actúa inhibiendo la coagulación de la sangre, evitando la formación de nuevos coágulos y ayudando a disolver los existentes, reduciendo así el riesgo de complicaciones graves asociadas con estas condiciones.





VACÚNAME

Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



ERITROPOYETINA HUMANA

ERITROPOYETINA HUMANA
RECOMBINANTE 2000 UI, 4000 UI

Caja x 10 viales

Hormona sintética utilizada para estimular la producción de glóbulos rojos en pacientes con anemia.



HEPARINA SODICA

HEPARINA SODICA 25.000 UI

CAJA X 25 VIALES

Anticoagulante utilizado para prevenir y tratar trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.



VACÚNAME

Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA HEMATOLOGÍA



ACTITRADELTA

ACIDO TRANEXAMICO 500MG

Caja x 10 ampollas

Medicamento antifibrinolítico utilizado para prevenir y controlar el sangrado excesivo en situaciones como cirugías, traumatismos y trastornos hemorrágicos..

HEMODERIVADOS



INMUNOGLOBULINA HUMANA 5%

INMUNOREL Y GAMMARAAS 5%

CAJA X 1 VIAL

Solución que contiene anticuerpos utilizada para el tratamiento de trastornos del sistema inmunológico y enfermedades autoinmunes.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA HOSPITALARIA

PROPOFOL 1 %

PROPOFOL 200 MG/20 ML

CAJA X 1 VIAL

Anestésico general utilizado para inducir y mantener la anestesia en procedimientos quirúrgicos.

PROTAMINA

PROTAMINA 50MG/5ML

PROTAMINA 50MG/5ML

Agente utilizado para revertir los efectos anticoagulantes de la heparina.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA HOSPITALARIA

K-DELPRAZOL

OMEPRAZOL X 40 mg

Caja x 10 viales

Inhibidor de la bomba de protones utilizado para reducir la producción de ácido en el estómago, utilizado en el tratamiento de úlceras y reflujo gastroesofágico.

PREVLOG®

ALFA CETOANALOGO 630 MG

CAJA X 100 TABLETAS

Suplemento nutricional que proporciona aminoácidos esenciales, beneficioso para pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



LÍNEA HOSPITALARIA

VASOPRESINA

VASOPRESINA 20 UI

CAJA X 5 AMPOLLAS

La Vasopresina Inyección se utiliza para varias indicaciones médicas. Es especialmente indicada en el tratamiento de la diabetes insípida, una condición que afecta la capacidad del cuerpo para regular el equilibrio de líquidos. También se utiliza en el manejo de vías hemorrágicas, como las várices hemorrágicas, donde ayuda a controlar y reducir el sangrado.

PARACETAMOL

PARACETAMOL INYECTABLE 10MG

CAJA X 12 VIALES

Analgésico y antipirético ampliamente utilizado para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Su forma inyectable permite una acción más rápida y efectiva en casos de dolor intenso o cuando la administración oral no es posible.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



CORTICOSTEROIDES

DELTRIANOLONA 40mg

TRIAMCINOLONA 40 MG/ 1 ML

CAJA X 1 VIAL

Corticoide utilizado para el tratamiento de diversas afecciones inflamatorias, alérgicas y dermatológicas.

GASTROENTEROLOGÍA

DELT SOMAT 3mg

SOMATOSTATINA 3 MG POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION

CAJA X 1 VIAL



Se emplea para el tratamiento de fístulas intestinales pancreáticas, controlando su drenaje excesivo. Además, se utiliza para el tratamiento sintomático de la excesiva secreción de tumores del sistema endocrino en el aparato gastrointestinal. También se emplea en casos de hemorragia aguda severa causada por úlceras gástricas y duodenales, gastritis hemorrágica y várices esofágicas identificadas durante una endoscopia.



APLICADORES

Descripción

Dispositivo médico no estéril, diseñado para facilitar la aplicación de medicamentos tópicos y/o exploración física de órganos externos. Empaque íntegro no estéril en bolsa de polietileno-polipropileno.

BAJALENGUAS

Descripción

Dispositivo médico desechable empleado para deprimir la lengua y permitir el examen de la vía aérea alta y digestiva. Por su carácter estéril se puede ocupar en el campo quirúrgico.



BATA DESECHABLE MANGACORTA

Descripción

Bata quirúrgica manga sisa diseñada para proteger al personal en procedimientos quirúrgicos.



BATA DESECHABLE MANGA LARGA

Descripción

Bata quirúrgica diseñada para proteger al personal en procedimientos quirúrgicos sms 35gr tiras de amarre en cuello y cintura, puño en resorte talla estándar color azul, largo de 1.20 cm.



ESPÁTULA CITOLOGICA

Descripción

Espátula plástica elaborada en Poliestireno Cristal + Poliestireno alto impacto.

Largo Total :180,8 +/- 0,5 mm

Ancho de la cabeza superior : 13 +/- 0,1 mm

Ancho de la cabeza Inferior: 16,2 +/- 0,1 mm

ESPECULO CITOLOGICO CEPIMAX

Descripción


Especulo desechable elaborado en polietileno cristal, color natural de fácil manejo, paredes lisas libres de puntos de contaminación, presentación empaque de bolsa individual



CARETA CON ELÁSTICO

Descripción

Puede evitar efectivamente infecciones del personal médico causado por fluidos corporales, ligero diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión, amplia cobertura protectora.



GASA NO TEJIDA

Descripción

Gasas no tejidas estéril la cual se usa para la Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos, para aplicación de medicamentos tópicos, limpieza y curación de heridas



GEL CONDUCTOR

Descripción

Gel de ultrasonido viscoso, marca kramer de aspecto homogéneo y libre de partículas extrañas, hidrosoluble, hipoalergénico que no irrita ni sensibiliza la piel.

GORRO TIPO ORUGA DESECHABLE

Descripción

El gorro desechable tipo oruga está diseñado en tela no tejida de polipropileno altamente transpirable y confortable con doble línea de elástico suave y resistente ensamblado por Ultrasonido. Disminuye posible contaminación de partículas volátiles. Anti alérgico. Indicado para ser usado en clínicas y laboratorios, industria, estéticas, fabricación de alimentos, restaurantes y otros.



GUANTES DE LATEX

Descripción

Guantes AQL 1.5, elaborados en látex natural, ambidextros, cómodos y de fácil postura no estériles Pre-entalcados con almidón.

GUANTES DE VINILO

Descripción

Fabricado de vinilo, grado FPC DNV2P.

Doble capa de PVC/PU que provee una mayor seguridad.

Ambidiestros, cómodos y de fácil postura. Con orillo.

No estériles, sin talco.

Elimina la posibilidad de sufrir reacciones alérgicas a las proteínas del látex.

Súper flexibles y livianos.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



GUARDIANES

Descripción

Elaborados en polipropileno de alto impacto (12,5 Newton).
Con colorantes orgánicos, ecológicos. Dando cumplimiento normativo.

CLORURO DE SODIO 0.9 %

Descripción

Solución inyectable de cloruro de sodio 0.9 %
Vía de administración intravenosa.



VACÚNAME
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio



ROLLO PAPEL ECOGRÁFICO

Descripción

Papeles térmicos para registro médico y uso industrial.

-Impresión de imagen de video en blanco y negro para sistemas de diagnóstico por ultrasonido médico.

-Precisión para el método de impresión termosensible.

-Ajuste perfecto a video impresoras Sony y Mitsubishi.

-Registrado en la FDA (Agencia de medicamentos y alimentos)

-Certificaciones ISO 9001 /ISO 14001 / ISO 13485

PREPODYNE

Descripción

Antiséptico a base de yodo para la piel no irritante, solución tópica para la preparación de campo pre y post-operatorio, inyectología y en el tratamiento de heridas laceraciones y raspaduras.



GUANTES QUIRURJICOS ESTERILES

Descripción

Elaborados en látex natural. AQL 1.5

- Guantes esterilizados por rayos gamma.
- Poseen superficie micro-rugosa. Dedos rectos y manga con orillo.
- Entalcados.
- Presentación: Caja dispensadora x 50 pares.

LÁMINAS PORTAOBJETOS

Descripción

Fabricada en vidrio óptico, viene con grosor y tamaños uniformes. No se adhieren entre sí, no tienen burbujas rasguños, ni estrías, son resistentes a la corrosión.

Excelente Calidad. Empaque tipo Blister, para mayor confiabilidad. Con papel intercalado.



TAPABOCAS DESECHABLES

Descripción

Sin fibras de vidrio - hipoalergénico - muy baja resistencia a la respiración - barra de nariz adaptable - alta capacidad de filtración - ajuste perfecto.

ROLLO DE CAMILLA AZUL Y BLANCA

Descripción

Elaborado en tela no tejida SS (spunbond-spunbond) de 27 g/m hipoalergénico repelente de líquidos no tóxico y no alberga bacterias colores disponibles azul y blanco.



VACÚNAME | **CyC**
Distribución de vacunas, dispositivos e insumos para consultorio

Contáctenos



Cra 43 A # 7-50 A Of
312.
Torre Financiera Dann.
Poblado-Medellín.



Tel: 311 02 02 ext. 117
Pedidos cel: 320 675 34 50



vacunamecic@centrocic.com